

KURUMSAL KİMLİK



KILAVUZU

TEMEL ÖGELER

01


1.1 TSS Sembolü

TSS sembolünün kullanımı yandaki gibidir. TSS Sembölü içerisinde bulunan 'Ok' işaretinin çizgi ölçüleri aşağıda "T" ile gösterildiği gibi olmalıdır.
T=1 cm'dir.




1.2 Yatay Logo Kullanımı

TSS sembolü ve TURKISH SUPPORT SERVICES yazısının birlikte kullanımından **TSS logotayı** oluşmaktadır. İlerleyen sayfalarda yer alan "TSS Logotayı" ibaresi bu birlikteliği ifade etmektedir. TSS logotaypının tercih edilen uygulaması, sağda örneklenen kırmızı TSS sembolü ve yanında yer alan TURKISH SUPPORT SERVICES yazısından oluşmaktadır. Bu iki temel elemanın alternatif renk uygulamalarına kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer verilmiştir.




1.3 Yatay Logo Güvenlik Alanı

TSS logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) -sağda "T" ile gösterilen- **TSS sembolünün yüksekliği kadar** olmalıdır. Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik alanı kuralını uygulamak mümkün olmayabilir.




1.4 Dikey Logo Kullanımı

TSS logotaypının dikey olarak tercih edilen uygulaması, sağda örneklenen kırmızı TSS sembolü ve altında yer alan **TURKISH SUPPORT SERVICES** yazısından oluşmaktadır. Bu iki temel elemanın alternatif renk uygulamalarına kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer verilmiştir.



1.5 Dikey Logo Güvenlik Alanı

TSS logotaypının dikey kullanımının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) -sağda "T" ile gösterilen- **TSS sembolünün genişliği kadar** olmalıdır. Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik alanı kuralını uygulamak mümkün olmayabilir.



1.6 Logonun Farklı Ölçeklerde Kullanımı

TSS logotaypının basılı malzemelerde minimum kullanım ölçüsü **30 mm**, dijital ortamlarda ise **70 piksel** olmalıdır.



Yatay logonun **baskı için**
minimum kullanım ölçüsü



Dikey logonun **baskı için**
minimum kullanım ölçüsü



Yatay logonun **dijital için**
minimum kullanım ölçüsü



Dikey logonun **dijital için**
minimum kullanım ölçüsü

1.7 Logonun Siyah-Beyaz Zeminlerde Kullanımı

TSS logotaypının farklı **Siyah-Beyaz** zeminlerde **doğru kullanımları** sağdaki gibidir.

TSS logotaypı renginin ne olması gerektiği, üzerine geleceği zeminin renk değerine bağlıdır. Okunaklılığı artırmak amacıyla logotaypın, zemin rengi ile kontrast olması gerekmektedir.



10 K



20 K



30 K



40 K



50 K



60 K



70 K



80 K





90 K



100 K

1.8 Logonun Renkli Zeminlerde Kullanımı

TSS logotaypının kurumsal **renkli zeminlerde doğru kullanımları** sağdaki gibidir. Farklı uygulamalardan kaçınılmalıdır.



1.9 Logonun Renkli Zeminlerde Yanlış Kullanımı



TSS logotayı kontrastlığının yetersiz kaldığı ve okunaklığını yitirdiği durumları göstermektedir. Benzeri uygulamalardan kaçınılmalıdır.



1.10 Logonun Görüntü ve Zemin Üzerinde Kullanımı



Yandaki örnekler, karmaşık zemin üzerinde TSS logotaypının kontrastlığının yetersiz kaldığı ve okunaklığını yitirdiği durumları göstermektedir. Benzeri uygulamalardan kaçınılmalıdır.

(Sol sütun logonun doğru kullanımına sağ sütun ise logonun yanlış kullanımına örnektir.)





1.11 Logonun Hatalı Kullanımı

Yandaki örnekler TSS Logotaypının hatalı kullanımlarını göstermektedir. TSS Logotaypı herhangi bir nedenden dolayı **kesinlikle değiştirilmemeli ve deforme edilmemelidir.**



1.12 Kurumsal Renkler

TURKISH SUPPORT SERVICES yazısı; beyaz, açık ton ve pastel zeminler üzerinde kırmızı TSS sembolü ile birlikte siyah kullanılmalıdır. Tek renk baskılı işlerde veya her iki ögenin de beyaz veya siyah kullanılması gereken zeminler dışında bu kurala mutlaka uyulmalıdır.



C 0 **R** 201
M 100 **G** 12
Y 100 **B** 15
K 15



C 0 **R** 0
M 0 **G** 0
Y 0 **B** 0
K 100




C 0 **R** 255
M 0 **G** 255
Y 0 **B** 255
K 0


1.13 Kurumsal Renk Seperasyonu

TSS logotaypı renginin ne olması gerektiği, üzerine geleceği zeminin renk değerine bağlıdır. Okunaklığı artırmak amacıyla logotaypın, zemin rengi ile kontrast olması gerekmektedir.

PANTONE 7620





PANTONE BLACK



1.14 Kurumsal Yazı Karakteri

TSS logotaypının kurumsal yazı karakteri **Mark Pro Bold**'dur. TSS Logotaypı kurumsal yazı karakteri herhangi bir nedenden dolayı **kesinlikle değiştirilmemeli ve deforme edilmemelidir.**





aA **Mark Pro Bold**

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghiiijklmnoöprsştuüvyz
1234567890.,:;!^*([+])?

1.15 Kurumsal Yazı Karakteri Ailesi

TSS kimliğinin kurumsal yazı karakteri **Mark Pro font dizisidir**. Tüm kurumsal evrakta ve tanıtım malzemelerinde, reklam etkinliklerinde, ilan, poster vb. malzemelerde Mark Pro yazı karakteri ailesi kullanılmalıdır.



Mark Pro Extra Light

abcçdefghijklmnoöprsstuüvyz
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
1234567890.,;:'!'^*+%&/()=?_--\|/<>@é£#\${[]}

Mark Pro Light

abcçdefghijklmnoöprsstuüvyz
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
1234567890.,;:'!'^*+%&/()=?_--\|/<>@é£#\${[]}

Mark Pro Regular

abcçdefghijklmnoöprsstuüvyz
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
1234567890.,;:'!'^*+%&/()=?_--\|/<>@é£#\${[]}

Mark Pro Medium

abcçdefghijklmnoöprsstuüvyz
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
1234567890.,;:'!'^*+%&/()=?_--\|/<>@é£#\${[]}

Mark Pro Bold

abcçdefghijklmnoöprsstuüvyz
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
1234567890.,;:'!'^*+%&/()=?_--\|/<>@é£#\${[]}

Mark Pro Heavy

abcçdefghijklmnoöprsstuüvyz
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
1234567890.,;:'!'^*+%&/()=?_--\|/<>@é£#\${[]}

Mark Pro Extra Light Italic

abcçdefghijklmnoöprsstuüvyz
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
1234567890.,;:'!'^*+%&/()=?_--\|/<>@é£#\${[]}

Mark Pro Light Italic

abcçdefghijklmnoöprsstuüvyz
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
1234567890.,;:'!'^*+%&/()=?_--\|/<>@é£#\${[]}

Mark Pro Regular Italic

abcçdefghijklmnoöprsstuüvyz
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
1234567890.,;:'!'^*+%&/()=?_--\|/<>@é£#\${[]}

Mark Pro Medium Italic

abcçdefghijklmnoöprsstuüvyz
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
1234567890.,;:'!'^*+%&/()=?_--\|/<>@é£#\${[]}

Mark Pro Bold Italic

abcçdefghijklmnoöprsstuüvyz
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
1234567890.,;:'!'^*+%&/()=?_--\|/<>@é£#\${[]}

Mark Pro Heavy Italic

abcçdefghijklmnoöprsstuüvyz
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
1234567890.,;:'!'^*+%&/()=?_--\|/<>@é£#\${[]}